




CÓDIGO: 103304 CLAVE: COMP-180LVC

Compresor vertical 180 L, 4 HP (máx)
220 V, clavija europea

- Motor bifásico de 4 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Presión máxima de operación 116 psi
- Cabeza con dos pistones y doble filtro de aire metálico (roscable)
- Presostato con manómetro de presión del tanque
- Uso ininterrumpido con mayor tiempo de operación a flujo máximo
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Menor número de arranques del motor prolongando su tiempo de vida
- Tubos de descarga en cobre




2 Conexiones rápidas de latón




Motor con bobinas de cobre




Aceite monogrado SAE30



Válvula de drenado



Conexión de latón, salida para manguera de 3/4"



Tipo europeo (Aterrizada)

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Capacidad del tanque

180 L

Especificaciones

Potencia máxima	4 HP
Potencia nominal	3 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 psi / 5.7 CFM @ 90 psi
Velocidad	3,450 rpm
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Tipo	Bifásico
Consumo	10 A
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	64 x 141 x 51 cm
Peso	100 kg
Empaque individual	Caja


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30

Imágenes complementarias



Imagenes complementarias

