





CÓDIGO: 102095 CLAVE: HILA-1500-2

Hidrolavadora eléctrica, 1,500 psi

- Sistema de paro automático
- Flujo máximo de agua 288 L/h
- Cable de alimentación de 5 m
- Tanque detergente
- Con porta accesorios y ruedas para su transportación
- Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto




Tipo europeo
(2 pines)



Sistema de
conexión
rápida para
manguera



Fácil
transportación



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	1.9 HP (1,400 W)
Presión máxima	1,500 psi
Flujo máximo de agua	288 L/h (1.2 GPM)
Largo de manguera de alta presión	5 m
Área de limpieza	80 m² / h
Tensión / Frecuencia	220 V / (50 Hz / 60 Hz)
Consumo	6 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario por 6 horas
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	32 cm x 48 cm x 22 cm
Peso	4.5 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Lanza (extensión)
- Lanza con boquilla ajustable
- Lanza con boquilla turbo
- Pistola de alta presión
- Manguera de alta presión con cople rápido
- Boquilla con tanque detergente
- Conector rápido para manguera
- 2 Filtros de agua
- Limpiador de boquillas

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Accesorios incluidos

		
Lanza ajustable	Lanza turbo	Lanza (extensión)
		
Conector rápido para manguera	Manguera alta presión 5m	Dispensador de jabón (1,000 ml)
		
Pistola	Filtro de agua	Limpiador de boquillas

